

Согласовано:
Главный инженер
ПАО «НЕФАЗ»
Р.Н.Мустафин

Утверждаю:
Генеральный директор
ПАО «НЕФАЗ»
В.А.Курганов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
хозяйственные товары

1.	Требования, установленные Заказчиком:				
1.1.	<i>-требования Заказчика к наименованию и количеству поставляемых товаров, к потребительским свойствам и техническим характеристикам товара</i>				
№ п/п	Наименование товара	Требования к потребительским свойствам и к техническим характеристикам товара	Форма упаковки	Единица измерения	Кол-во ед. изм
1.	Средство чистящее (комет или эквивалент)	Назначение: Удаление жира, с дезинфицирующим эффектом, с хлоринолом. Очищение поверхности Состав: меньше 5% анионные ПАВ, отбеливающие вещества на основе хлора, дезинфицирующие вещества (натриевая соль ДХЦК), ароматизирующие добавки, цитраль Вес: не менее 475 г	Пластиковая туба	шт.	860
2.	Средство чистящее (доместос или эквивалент)	Назначение: Убивает все известные микробы благодаря особой формуле с дезинфицирующим эффектом, максимально очищает грязь и устраняет неприятные запахи Состав: меньше 5% гипохлорит натрия, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, мыло и отдушка. Вес: не менее 1000 мл	Пластиковая фабричная туба	шт.	860
3.	Средство для мытья стекол	Назначение: Средство для мытья стекол, зеркал, поверхностей (кафель, сантех., пластик). Состав: Более 30% очищенная вода, 5-15 % изопропиловый спирт, менее 5% нашатырный спирт, менее 5% НПАВ, менее 5% краситель, менее 5% отдушка. Вес: Пластиковая туба с распылителем объем не менее 500мл .	Пластиковая туба с распылителем	шт	200
4.	Средство чистящее от ржавчины (санокс или эквивалент)	Назначение: Для чистки сан.технических изделий от ржавчины, известковых отложений и жировых загрязнений , а также удаление неприятных запахов . Состав: неионогенный ПАВ менее 5%, лимонная кислота, анионный ПАВ 5-15%, щавелевая кислота ароматизатор и краситель. Вес: не менее 750 гр	Пластиковая фабричная туба	шт	860
5.	Белизна	Назначение: Для мытья и дезинфекции унитазов ,облицовочной плитки, мусорных ведер, а также удаление ржавчины . Состав: вода, гипохлорит натрия (оксихлорат натрия NaOCl) с содержанием активного хлора не менее 95,2%, , менее 15% анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, щелочь, каустическая сода, Вес: не менее 1000 гр	Пластиковая туба	шт	250


6.	Освежитель воздуха	Назначение: Для нейтрализации неприятных запахов в помещении. Состав: менее 5% триэтаноламин, неионогенные ПАВ, ингибитор коррозии (нитрат натрия), триэтиленгликоль, ароматическая композиция, менее 30% ациклические углеводороды (бутан, изобутан, пропан), менее 30% вода. Вес: не менее 300мл	Металлический флакон с распылителем	шт	30
7.	Автоматический освежитель воздуха со сменным блоком	Автоматический освежитель воздуха со сменным блоком 250мл.	Заводская упаковка	шт	20
8.	Сменный блок для автоматического освежителя	Сменный блок для автоматического освежителя 250мл	Металлический флакон с распылителем	шт	40
9.	Салфетки влажные 60шт.	Салфетки влажные. Не содержат спирта Размер- не менее 180*150мм Кол-во в уп.- не менее 60шт	Заводская упаковка	упаковка	40
10.	Салфетки влажные 20 шт.	Салфетки влажные. Не содержат спирта Размер-не менее 110*160 мм Кол-во в уп.- 20 шт	Заводская упаковка	упаковка	40
11.	Мешки для мусора 30л	Мешки для мусора Объем -30л Материал-ПНД Размер-50х60 Кол-во мешков в уп.-30шт Толщина мешка-не менее 12мкм	Заводская упаковка	упаковка	3000
12.	Мешки для мусора 120л	Мешки для мусора Объем-120л Материал-ПВД Размер-70х110 Прочность не менее 70 мкм	Заводская упаковка	штук	1000
13.	Полотенце бумажное	Полотенце бумажное в рулоне(слои полотенец скреплены между собой без клея) Цвет-белый, 2-слойное В рулоне -80листов Длина рулона не менее -17м На втулке (внутренний диаметр 4,4см) по 2 рулона в упаковке Размер листа-20,5х22см Ширина рулона-20,5см.	Заводская упаковка	упаковка	250
14.	Бумага туалетная двухслойная (ZEWA или эквивалент)	Бумага туалетная двухслойная в упаковке 12 рулонов, не менее 23 м в намотке, не менее 184 л.	Заводская упаковка	шт	30
15.	Ерш для унитаза	Ерш для унитаза со специальной чашей, которая служит подставкой.	Фабричная упаковка	шт.	356

16.	Щетка для мытья окон	Щетка окномойка с телескопическим черенком или ручкой от 120-150см., с резиновым сгоном	Фабричная упаковка	шт.	100
17.	Жидкое мыло 500мл	Назначение: Высокоактивное нейтральное гелеобразное средство, антибактериальное с дезинфицирующим эффектом. Для мытья рук. Состав: Вода, менее 10% анионные ПАВ, менее 5% неионогенные ПАВ, менее 5% амфотерные ПАВ, менее 5% хлоргексидин, биклюконат 0,3%, молочная кислота менее 0, 5%, загуститель ,увлажняющий компонент, консервант. Вес: не менее 0,5л	Фабричная упаковка	шт.	60
18.	Щетка утюжок для бытовых нужд	Щетка утюжок для бытовых нужд, корпус из пластика, щетина средней жесткости, качественная, для чистки не деликатных поверхностей, устойчива к бытовой химии, размер не менее 8,5*6*15	Фабричная упаковка	шт.	80
19.	Щетка с черенком под углом 45 для мытья плитки	Щетка- корпус из пластика, щетина средней жесткости для чистки не деликатных поверхностей. Размер 152*65*75, с черенком	Фабричная упаковка	шт.	80
20.	Щетка половая, с черенком	Щетка для подметания пола с щетиной средней жесткости, корпус из пластика, с черенком, длина колодки не менее 270мм, длина щетины не менее 60мм, материал щетины РЕТ	Фабричная упаковка	шт.	50
21.	Чистящее средство для посуды (фейри или эквивалент)	Назначение: Эффективное моющее средство для посуды, которое удаляет жировые загрязнения даже в холодной воде, не оставляя разводов Состав: Вода, лауретсульфат натрия, оксид лаурамина, полипропиленгликоль, хлорид натрия, отдушка, этоксилат-пропоксилатполиэтиленimina, феноксиэтанол, циклогександиметиламин, гидрооксид натрия. Вес: не менее 900мл.	Фабричная упаковка	шт.	50
22.	Салфетка микрофибра	Салфетка из микрофибры, универсальная, 50*60мм, 1шт /уп.	Фабричная упаковка	шт.	80
23.	Салфетки бумажные	Бумажные салфетки разноцветные, в упаковке 100 шт.	Фабричная упаковка	шт.	40
24.	Железные губки для посуды	Мочалка металлическая, жесткая.	Фабричная упаковка	шт.	300
25.	Средство для прочистки труб, гель 1л	Назначение: Средство для чистки стоков и канализационных труб всех типов Состав: деминерализованная вода, более 30%, менее 5% анионный ПАВ, менее 5% едкий натр, менее 5% гипохлорит натрия. Вес: не менее 1000мл	Фабричная упаковка	шт.	20
26.	Дихлофос (без запаха)	Назначение: Эффективное средство (аэрозоль) для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых Состав: не менее 5%ингибитор коррозии, циперметрин 0,2%,перметрин 0,2%.тетраметрин 0,2%.диметилсульфоксид, пиперонилбутоксид 1,0%, более 30% алифатические углеводороды (пропан, бутан, изобутан),спирт изопропиловый. Объем: не менее 0,585л	Фабричная упаковка	шт.	40

	27.	Стиральный порошок	Синтетическое, порошкообразное моющее средство для цветного и белого белья. Вес 400гр.	Фабричная упаковка	шт	30
	28.	Губка для посуды	Губка поролоновая, для мытья посуды 5шт в упаковке, размер 9,6*6,5*3см	Фабричная упаковка	уп	60
	29.	Чистящее средство (Grass АЗЕЛИТ антижир или эквивалент)	Назначение: Средство чистящее для удаления жира, нагара и копоти. Состав: более или менее 30% вода, менее 5% неионогенные ПАВ, соль ЭДТА, гидроксид натрия, гидроксид калия, органический растворитель и ароматизирующая добавка. Вес: не менее 600 мл	Фабричная упаковка	шт	50
1.2.	- место поставки и товара					
	ПАО «НЕФАЗ», г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3					
1.3.	- требования к качеству поставляемого товара					
	Товар должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, упакованным, без следов повреждения. Поставщик гарантирует качество и надёжность товара до его передачи Заказчику. Срок гарантии производителя на товар устанавливается 12 месяцев. Гарантийный срок поставщика на товар составляет 12 месяцев и исчисляется с момента подписания акта сдачи-приемки товара.					
1.4	- требование к безопасности поставляемого товара					
	Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.					
1.5.	- требования к упаковке поставляемого товара					
	Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.					
1.6.	- показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям Заказчика					
	1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика до места, указанного в пункте 1.2. технического задания, с предоставлением действующих сертификатов соответствия на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам. 2. Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре). 3. Заказчик обязан проверить соответствие поставленного товара требованиям пункта 1.1. технического задания. 4. Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика. 5. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение м-ца со дня получения извещения о выявлении таких дефектов. 6. В случае обнаружения Заказчиком дефектов в течение гарантийного срока завода изготовителя товара такие дефекты должны быть устранены Поставщиком в течение 10 дней со дня получения извещения о выявлении дефектов. 7. Поставляемые товары должны быть новыми, изготовленными не ранее 2020 года, и иметь соответствующие сертификаты соответствия Российским стандартам, сертификаты пожарной безопасности, и иные документы, удостоверяющие их качество и безопасность.					
2.	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества					
2.1	- к срокам поставки товара					
	Товары должны быть поставлены согласно заявки, с момента заключения договора, на один календарный год					
2.2	- к объему предоставления гарантий качества					
	Должны быть представлены гарантии на весь объем поставляемых товаров.					
2.3	- к сроку предоставления гарантий качества					
	Срок, в течение которого «Поставщик» принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в объеме, согласно пункту 1.1. технического задания должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.					
2.4	- к сроку устранения дефектов					
	Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 30 календарных дней.					
3.	Требования к условиям расчетов					
3.1	Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет в течении 45дней после поставки товара.					
4.	Дополнительные требования к Исполнителю (кроме тех, которые необоснованно ограничивают конкуренцию):					
	4.1 Исполнитель и все Аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно в связи с настоящими Работами следующих действий: 4.1.1 Платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) каким-либо Лицам, связанным с государством, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для Заказчика; а также 4.1.2 Не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса. 4.2 Исполнитель не является Лицом, связанным с государством, и не имеет публичных должностных лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. Исполнитель обязуется незамедлительно					

	<p>информировать Заказчика в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо публичное должностное лицо станет должностным лицом или работником Исполнителя либо приобретет прямую или косвенную долю участия в уставном капитале Исполнителя.</p> <p>4.3 Исполнитель создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.</p> <p>4.4 Исполнитель и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. Исполнитель обязуется немедленно информировать Заказчика в письменной форме, если Исполнитель или какие-либо его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.</p> <p>4.5 Исполнитель обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящими Работами, включая без ограничений документацию, связанную со средствами, затраченными от имени Заказчика в связи с настоящими Работами, были полными, достоверными и точными. Исполнитель обязуется в течение не менее пяти лет хранить документацию в связи с настоящими Работами.</p> <p>4.6 Исполнитель подтверждает, что он ознакомился с Комплаенс политикой ПАО «НЕФАЗ», доступной на официальном веб-сайте ПАО «НЕФАЗ». Исполнитель удостоверяет, что он полностью понимает Комплаенс политику ПАО «НЕФАЗ».</p> <p>4.7 Исполнитель обязуется добросовестно оказывать Заказчику помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.</p>
5.	Качество продукции должно соответствовать требованиям российского стандарта, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами: сертификатом соответствия.
6.	Контактное лицо: кладовщик ЦАХУ Э.Я.Тимирьянова тел. (34783) 6-21-07
7.	До выставления коммерческого предложения участник может предложить товары с аналогичными или улучшенными характеристиками, предварительно согласовав их с Заказчиком

И.о.начальника ЦАХУ



А.Р.Абдуллин