

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Вертикальные связи ВС-1 и ВС-2	
3	Узлы и разрезы .Узел 2. Разрезы Г-Г, Д-Д.	
4	Схема расположения балок.	
5	Узел 3. Спецификация.	


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 8240-97	Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент.	
ГОСТ 19903-74	Прокат листовой горячекатаный	
ГОСТ 27772-2015	Прокат для строительных стальных конструкций	
СТО АСЧМ 20-93	Прокат стальной сортовой фасонного профиля	

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Общие данные


1. Данный чертеж разработан на основании подготовки площадей автобусного производства.
2. За отм. 0.000 принять уровень чистого пола цеха.
3. Проектом предусматривается демонтаж вертикальной связи по оси , перенос связи на и демонтаж нижней части фахверковых колонн по .
4. **Демонтаж нижних частей фахверковых колонн до отм. +5.800 и демонтаж вертикальной связи в производить только после монтажа новой вертикальной связи ВС-1 по**
5. Материал металлоконструкций – сталь С245 по ГОСТ 27772-2015.
6. Монтажную сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 электродами Э42 по ГОСТ 9467-75.
7. Металлические конструкции после окончания сварочных работ окрасить в 2 слоя эмалью ПФ223 по слою грунта ГФ021.
8. Демонтаж нижней части фахверковой колонны по МЗ/58 произвести аналогичным образом, на такую же отм.+5,800.
9. До демонтажа нижней части фахверковой колонны по МЗ/58 перенести вертикальные связи с Н-М2/58 в Н-Н2/58.

Ситуационный план



						033/23-КМ			
						ПВАиЦ. Демонтаж нижней части			
						фахверковой стойки в осях Л-М/58.			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Садртдинов			27.06.2023	Конструкции металлические.	Страниця	Лист	
Нач.бюро.		Яковлев					рп	1	5
Утв.		Армянинов							
						Общие данные.	ПСБ ОКС		
							ПАО "НефАЗ"		

Формат А3



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чение
		<u>Вертикальная связь ВС-1</u>	1	1428,716	
1		180х11-В ГОСТ 8509-93 Уголок Ст3пс-3 ГОСТ 11474-76 ,L=9500мм	4	289,465	
2		16 ГОСТ19903-2015 ЛистСт245 ГОСТ 27772-2015 1300х845мм	1	137,972	
3		16 ГОСТ19903-2015 ЛистСт245 ГОСТ 27772-2015 700х550мм	2	48,356	
4		16 ГОСТ19903-2015 ЛистСт245 ГОСТ 27772-2015 200х360мм	4	9,043	
		<u>Вертикальная связь ВС-2</u>	1	599,128	
5		20 ГОСТ 8240-89 Швеллер Ст3пс3-1 ГОСТ 535-88 ,L=6700мм	4	123,28	
6		16 ГОСТ19903-2015 ЛистСт245 ГОСТ 27772-2015 900х325мм	1	36,738	
7		16 ГОСТ19903-2015 ЛистСт245 ГОСТ 27772-2015 560х350мм	2	24,618	
10		16 ГОСТ19903-2015 ЛистСт245 ГОСТ 27772-2015 550х145мм	2	10,017	
		<u>Горизонтальная балка</u>	1	763,751	
8		22 ГОСТ 8240-89 Швеллер Ст3пс3-1 ГОСТ 535-88 ,L=11670мм	2	245,07	
9		22 ГОСТ 8240-89 Швеллер Ст3пс3-1 ГОСТ 535-88 ,L=525мм	3	11,025	
10		16 ГОСТ19903-2015 ЛистСт245 ГОСТ 27772-2015 550х145мм	2	10,017	
11		16 ГОСТ19903-2015 ЛистСт245 ГОСТ 27772-2015 350х250мм	2	10,99	
12		16 ГОСТ19903-2015 ЛистСт245 ГОСТ 27772-2015 315х220мм	2	8,704	
13		16 ГОСТ19903-2015 ЛистСт245 ГОСТ 27772-2015 360х150мм	2	6,782	
14		4 ГОСТ19903-2015 ЛистСт245 ГОСТ 27772-2015 11600х460мм	1	167,55	

						033/23-КМ			
						ПВАиЦ. Демонтаж нижней части фахверковой стойки в осях Л-М/58.			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструкции металлические.	Страница	Лист	Листов
Разраб.		Садртдинов			27.06.2023		рп	3	
Нач.бюро.		Яковлев							
Утв.		Армянинов				Узлы и разрезы .	ПСБ ОКС ПАО "НефАЗ"		

Формат А2

оговорено

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №
--------------	--------------	-------------


Подп. и дата

ИНВ. № подл.






ВЭДМ. ЧНВ. №

Подп. и дата

Схема расположения балок.



Буд Ж





Примечания:

1.Выносной цвел 2 и спецификация приведены на л. КМ-5.

						033/23-КМ			
						ПВАиЦ. Демонтаж нижней части фахверковой стойки в осях Л-М/58.			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструкции металлические.	Страница	Лист	Листов
Разраб.	Садртдинов				27.06.2023		рп	4	4
Нач.бюра.	Яковлев								
Утв.	Армянинов					Схема расположения балок.	ПСБ ОКС ПАО "НефАЗ"		

Формат А3

[illegible]

Примечания:
1. Спецификация приведена на обрезку одной факверковой колонны. Данные необходимо умножить в два раза для обрезки другой колонны.

						033/23-КМ			
						ПВАиЦ. Демонтаж нижней части фахверковой стойки в осях Л-М/58.			
<i>Изм.</i>	<i>Колуч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>				
Разраб.		Садртдинов			27.06.2023	Конструкции металлические.	<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
Нач.бюро.		Яковлев					<i>рп</i>	5	5
Утв.		Армянинов							
						Узел 3. Спецификация.	ПСБ ОКС ПАО "НефАЗ"		

Формат А3