




17031. Редко



№ 35 Pedro




№ 3.4 Пампуфок




- 1 Размеры для сарбос
- 2 Численные предельные отклонения размеров диаметров по А, В, остальных по С
- 3 Для деталей выемчатых без чертены шероховатости поверхности, по мере отрезков - $\sqrt{3}$, остальных - $\sim$
- 4 Сварные швы по ГОСТ 5264-69


№ 3 1960



No. 6 Pedro

[illegible]

▽3 (▽)



Δ20A.031.002

См. 1011

2015 1:20

4 OCT 1968-57
Aug 68 683 OCT 1968-63

И. Г. Строй С. А. Р.
С. А. Р. СТРОИТЕЛЬСТВО
С. А. Р. СТРОИТЕЛЬСТВО


Kon. 14. 87

Формат: 1

38432 120

Д.20А.031.007

73(4)



- 1* Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: диаметров - по А9, В9, остальных - по СМ9

Длина развертки 4507 мм

Изм.	Лист	М. докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Толышева	По	5.08.70	
Пров.	Лякин			
Руководит.	Лякин			
И. контр.				

Стенка

Лист 4 ГОСТ 5081-57
Ст 3 ГОСТ 4637-69

Д.20А.031.007

И	К	5.08.70	4.20
Лист	Всего		
Исполн.	СЛ		
Соб. инв.	407		
В. инв.			

ОКС

Лист	Знач	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
24			<u>Д20А.031.000.СБ</u>	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
Б4	1		<u>Д20А.031.001</u>	Ребро		
				Полоса 6х60 ГОСТ 103-57		
				См. 3 ГОСТ 535-58	2	7,1 кг
12	2		<u>Д20А.031.002</u>	Стенка	2	20,5
Б4	3		<u>Д20А.031.003</u>	Ребро		
				Полоса 6х60 ГОСТ 103-57		
				См. 3 ГОСТ 535-58	1	9,1 кг
Б4	4		<u>Д20А.031.004</u>	Радиус		
				Лист 1 ГОСТ 5181-57		
				См. 3 ГОСТ 4637-69	1	21,5 кг
Б4	5		<u>Д20А.031.005</u>	Ребро		
				Полоса 6х60 ГОСТ 103-57		
				См. 3 ГОСТ 535-58	2	2,8 кг

Полн. и дата

Имя, А. А. А. А.

В. А. И. А. А. А.

Полн. и дата

Имя, А. А. А. А.

Имя	Лист	№ докум.	Полн.	Дата
Разраб.	Лист	Лист	Лист	Лист
Провер.	Лист	Лист	Лист	Лист
Нац. орг.	Лист	Лист	Лист	Лист
Н. конт.	Лист	Лист	Лист	Лист
Утв.	Лист	Лист	Лист	Лист

Д20А.031.000

Короб

Имя	Лист	Лист	Лист
4	1	2	3
Роскомпроект	Роскомпроект	Роскомпроект	Роскомпроект
САПРПРОДЕНТ	САПРПРОДЕНТ	САПРПРОДЕНТ	САПРПРОДЕНТ

2010

Формат 31

Формат	Дата	Пол.	Образложение	Наименование	Кол-во	Примечание
Б4	14		A20A.031.015	Уголок		
				Уголок 63x63x5 ГОСТ 8509-72		
				См. 3100CT535-58		
				L=2408 B ₇	2	11,5к2
Б4	15		A20A.031.016	Ребро		
				Полоса 6x60 ГОСТ 103-57		
				См. 3100CT535-58		
				L=970 B ₇	6	2,65к2
Б4	16		A20A.031.017	Ребро		
				Полоса 6x60 ГОСТ 103-57		
				См. 3100CT535-58		
				L=2534 B ₇	2	7,2к2
Б4	17		A20A.031.018	Ребро		
				Полоса 6x60 ГОСТ 103-57		
				См. 3100CT535-58		
				L=1750 B ₇	2	4,95к2
Б4	18		A20A.031.019	Ребро		
				Полоса 6x60 ГОСТ 103-57		
				См. 3100CT535-58		
				L=667 B ₇	10	1,9к2
Б4	19		A20A.031.021	Ребро		
				Полоса 6x60 ГОСТ 103-57		
				См. 3100CT535-58		
				L=610 B ₇	4	1,7к2



A20A.031.000

3

Изм. №	полд.	Подп. и дата	Взам. и подп. №	Изм. №	полд.	Подп. и дата

[illegible]

Д.20А.031.008



Длина развертки 2385 мм

1* Размеры для справок
2 Неуказанные предельные отклонения
размеров - по СМг

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Галеев	Д.20А.031.008	5.08.15	
Пров.	Данил			
Експерт	Данил			
Н. довр.				

Стенка

Д.20А.031.008

Лист	Масштаб	Масштаб
И	84,8	1:20

Лист 4 ГОСТ 5621-57
Ст 315 СТ 14637-69

Информ. С.С.С.Р
САМЫЙ АПРОБОВАННЫЙ
ПРОЦЕСС

Изм.	№	Лист	Подпись	Дата
Сдел.	№	Лист	Подпись	Дата
Сдел.	№	Лист	Подпись	Дата
Сдел.	№	Лист	Подпись	Дата