

Согласовано:

Главный инженер

ПАО «НЕФАЗ»

 **Ф.К. Гимадрисламов**

Согласовано:

Генеральный директор

ПАО «НЕФАЗ»

 **В.А. Курганов**

Техническое задание

По лоту № 17/ЦАХУ «Мебель для обособленного подразделения ПАО «НЕФАЗ» в г. Москва»

1. Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ: ПАО «НЕФАЗ», г. Москва, ул. Матросская Тишина, 15/17с1.

1.2 Требования к срокам поставки: по заявке, один календарный год.

1.3 Требования к качеству поставляемого товара: Товар должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, упакованным, без следов повреждения. Поставщик гарантирует качество и надёжность товара до его передачи Заказчику. Срок гарантии производителя на товар устанавливается не менее 12 месяцев. Гарантийный срок поставщика на товар исчисляется с момента подписания акта сдачи-приемки товара.

1.4 Требования к поставке товара: Поставка товара, сборка осуществляется силами и средствами поставщика до места, указанного в п.1.1

1.5 Требования к условиям расчетов: Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 45 дней после поставки товара.

1.6 Иные требования: Цена должна быть фиксированной на протяжении всего срока

1.7 Допустимые коды ОКВЭД: 47.59, 46.47, 46.90.

2. Дополнительные требования к Исполнителю (кроме тех, которые необоснованно ограничивают конкуренцию):

2.1 Исполнитель и все Аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно в связи с настоящими Работами следующих действий:

2.1.1 Платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) каким-либо Лицам, связанным с государством, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для Заказчика; а также

2.1.2 Не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

2.2 Исполнитель не является Лицом, связанным с государством, и не имеет публичных должностных лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. Исполнитель обязуется незамедлительно информировать Заказчика в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо публичное должностное лицо станет должностным лицом или работником Исполнителя либо приобретет прямую или косвенную долю участия в уставном капитале Исполнителя.

2.3 Исполнитель создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

2.4 Исполнитель и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. Исполнитель обязуется немедленно информировать Заказчика в письменной форме, если Исполнитель или какие-либо его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.


2.5 Исполнитель обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящими Работами, включая без ограничений документацию, связанную со средствами, затраченными от имени Заказчика в связи с настоящими Работами, были полными, достоверными и точными. Исполнитель обязуется в течение не менее пяти лет хранить документацию в связи с настоящими Работами.





2.6 Исполнитель подтверждает, что он ознакомился с Комплаенс политикой ПАО «НЕФАЗ», доступной на официальном веб-сайте ПАО «НЕФАЗ». Исполнитель удостоверяет, что он полностью понимает Комплаенс политику ПАО «НЕФАЗ».






2.7 Исполнитель обязуется добросовестно оказывать Заказчику помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.





3. Контактное лицо: кладовщик ЦАХУ Э.Я Тимирьянова тел. (34783) 6-21-07



Качество продукции должно соответствовать требованиям российского стандарта, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами, сертификатом соответствия.






№ п/п	Наименование	Описание	Ед. изм.	Кол-во
1	Стол письменный	<p>(1600*730*760мм)</p> <p>Цвет (Дуб шамони светлый) Толщина столешницы 22 мм.</p> <p>Тип стола: прямой</p> <p>Материал: ДСП</p> <p>Материал основания: ЛДСП</p> <p>Материал кромки: ПВХ</p> <p>Примерный образец:</p> 	Шт.	18
2	Стол письменный	<p>(1400*720*750мм)</p> <p>Цвет (Дуб шамони светлый) Толщина столешницы 22 мм.</p> <p>Тип стола: прямой</p> <p>Материал: ЛДСП</p> <p>Материал основания: ЛДСП</p> <p>Материал столешницы: ЛДСП</p> <p>Материал кромки: ПВХ</p> <p>Примерный образец:</p>	Шт.	6





				
3	Стол письменный	<p>(1200*730*760мм)</p> <p>Цвет (Дуб шамони светлый) Толщина столешницы 22 мм.</p> <p>Тип стола: прямой</p> <p>Материал: ЛДСП</p> <p>Материал основания: ЛДСП</p> <p>Материал столешницы: ЛДСП</p> <p>Материал кромки: ПВХ</p> <p>Примерный образец:</p> 	Шт.	2
4	Стол письменный	<p>(1300*730*760мм)</p> <p>Цвет (Дуб шамони светлый) Толщина столешницы 22 мм.</p> <p>Тип стола: прямой</p> <p>Материал: ЛДСП</p> <p>Материал основания: ЛДСП</p> <p>Материал столешницы: ЛДСП</p> <p>Материал кромки: ABS-пластик</p> <p>Примерный образец:</p> 	Шт.	1
5	Тумба выкатная с замком	<p>(430*470*642 мм)</p> <p>На три ящика с замком.</p> <p>Цвет (Дуб шамони светлый)</p> <p>Материал ЛДСП</p> <p>Материал кромки: ПВХ</p> <p>Тип замка: ключевой</p> <p>Примерный образец:</p> 	Шт.	21
6	Шкаф для одежды	<p>(800*520*1950 мм)</p> <p>Двухстворчатый. Комбинированный.</p> <p>Цвет (Дуб шамони светлый)</p> <p>Материал: ЛДСП</p> <p>Примерный образец:</p>	Шт.	11





				
7	Шкаф для документов	<p>(900*450*2054 мм)</p> <p>Полузакрытый <u>со стеклом</u></p> <p>Цвет (Дуб шамони светлый)</p> <p>Материал: ЛДСП</p> <p>Материал кромки: ПВХ</p> <p>Примерный образец:</p> 	Шт.	15
8	Шкаф для документов	<p>(900*450*2054 мм)</p> <p>Полузакрытый <u>без стекла</u></p> <p>Цвет (Дуб шамони светлый)</p> <p>Материал: ЛДСП</p> <p>Материал кромки: ПВХ</p> <p>Примерный образец:</p> 	Шт.	6
9	Тумба под оргтехнику	<p>(800*600*600 мм)</p> <p>Цвет (Дуб шамони светлый)</p> <p>Материал: ЛДСП</p> <p>Материал кромки: ПВХ</p> <p>Примерный образец:</p> 	Шт.	10
10	Стол обеденный	<p>(1200*800*730 мм)</p> <p>Каркас: металл/серебристый</p> <p>Материал столешницы: ДСП с защитным покрытием.</p> <p>Цвет столешницы: дуб горный</p> <p>Примерный образец:</p> 	Шт.	8





11	Стул для столовых	<p>Каркас: металл/хром Цвет обивки: бежевый. Материал обивки: искусственная кожа Примерный образец:</p> 	Шт.	25
12	Стул офисный	<p>Каркас: металл/черный Цвет обивки: черный Материал обивки: искусственная кожа Макс.статическая нагрузка, кг:120 Примерный образец:</p> 	Шт.	40
13	Зеркало настенное	<p>(1000*600 мм.) Материал каркаса: МДФ Примерный образец:</p> 	Шт.	12
14	Вешалка напольная	<p>На 5 (пять) персон Каркас: сталь Высота: 1830 мм. Глубина: 400 мм. Ширина: 400 мм. Примерный образец:</p> 	Шт.	12
15	Кресло офисное	<p>Кресло должно быть подъемно –поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой и легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. Поверхность сиденья и спинки должна быть полумягкой, тканевой. Максимальная статистическая нагрузка 150 кг.</p>	Шт.	19


		<p>Примерный образец:</p> 		
16	Сейф взломостойкий	<p>Для хранения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Документов - Печатей <p>Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 55148–2012 — класс S2 (РСБ-С), ГОСТ Р 50862–2012 — класс 1 (ГОСТ Р).</p> <p>огнестойкость: ГОСТ Р 50862–2012 — класс 30Б (РСБ-С).</p> <p>Корпус сейфа и дверь – заливные бетонные, толщина стенок — 40 мм.</p> <p>— 3-х сторонняя ригельная система запирающая с увеличенным ходом горизонтальных ригелей;</p> <p>— защита замка от высверливания;</p> <p>— система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;</p> <p>— электронный замок;</p> <p>— трейзер. Габаритные размеры трейзера (ШхГхВ): 366×276×120 мм.</p> <p>Возможность анкерного крепления к полу.</p> <p>Примерный образец:</p> 	Шт.	2
17	Сейф взломостойкий	<p>Для хранения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Документов - Печатей - Трудовых книжек (ячейки 200 шт.) <p>Высота: 1200 мм</p> <p>Ширина: 440 мм</p> <p>Глубина: 355 мм</p> <p>Размеры внутренние: 1070×436×301 мм</p> <p>Объем: 132/13 л</p> <p>Класс взломостойкости: класс S1</p> <p>Тип замка: кодовый электронный</p> <p>Примерный образец:</p>	Шт.	1

				
18	Доска магнитно-меловая/маркерная	<p>Вид доски: напольная, поворотная, двухсторонняя Ширина доски: 150 см. Высота доски: 100 см. Цвет доски: белый Тип рабочей поверхности: меловая/магнитно-маркерная Тип покрытия доски: лаковая Количество рабочих поверхностей: 2 Примерный образец:</p> 	Шт.	5
19	Подставка системный блок под	<p>Высота: 173 мм. Ширина: 308 мм. Глубина: 500 мм. Материал: ЛДСП Материал кромки: ПВХ Примерный образец:</p> 	Шт.	20
20	Губка-стиратель для маркерных досок	<p>(160*55*45 мм) Назначение: для маркерных досок Цвет: синий Материал: пластик Примерный образец:</p> 	Шт.	10
21	Указка лазерная BEIFA	<p>Материал корпуса: пластик Цвет луча: красный Радиус действия: 200 м Размер изделия: 142 мм Тип батарейки: LR 41 Мощность: 5 вт Примерный образец:</p> 	Шт.	6

22	Маркеры для маркерной доски	<p>Маркеры для маркерной доски Черный-10 шт. Красный-10 шт. Синий-10шт. Зеленый-10 шт. Толщина линии письма: 3 мм Материал корпуса: пластик Примерный образец:</p> 	Шт.	40
23	Шкаф для одежды металлический (с замком)	<p>Количество отделений:4 Количество полок в отделении: 1шт. Нагрузка на полку: 10 кг. Ширина (Габарит X): 1130мм. Глубина (Габарит Z): 500мм. Высота: (Габарит Y):1830мм. Цвет: серый Вешалка (перекладина) для одежды Тип замка: ключевой Примерный образец:</p> 	Шт.	64
24	Скамья	<p>(2000*350*480 мм.) Материал сиденья (кресла): натуральное дерево Каркас металлический. Цвет сиденья: сосна Максимальная нагрузка на скамью: 120 кг Примерный образец:</p> 	Шт.	10
25	Скамья	<p>(1000*350*480 мм.) Материал сиденья (кресла): натуральное дерево Каркас металлический. Цвет сиденья: сосна Максимальная нагрузка на скамью 120 кг Примерный образец:</p> 	Шт.	6

26	Шкаф-купе	(1200*600*2300 мм.) Цвет покрытия: венге Фасад: зеркало Материал: ЛДСП Примерный образец: 	Шт.	1
27	Стол письменный правый	(1200*600*2300 мм.) Цвет покрытия: венге Толщина столешницы: 22 мм. Материал: ЛДСП Материал основания: ЛДСП Материал столешницы: ЛДСП Материал кромки: ПВХ Примерный образец: 	Шт.	1
28	Тумба под оргтехнику	(900*430*677 мм.) Цвет покрытия: венге Материал: ЛДСП Материал кромки: ПВХ Замок: нет Примерный образец: 	Шт.	1
29	Тумба Trott фригобар	(1640*550*800 мм.) Цвет покрытия: венге Материал: ЛДСП Материал кромки: ПВХ Примерный образец: 	Шт.	1
30	Конференц-кресло Samba silver черный	Максимальная статическая нагрузка: 100 кг. Каркас: металл/серебристый Материал подлокотников: массив дерева Цвет подлокотников: орех Материал обивки: искусственная кожа Цвет обивки: черный Примерный образец:	Шт.	14

				
31	Кресло офисное Easy Chair 641 черное/серое (искусственная кожа/пластик)	<p>Материал обивки: экокожа Цвет обивки: черный Макс.статическая нагрузка: 180 кг Материал подлокотников: пластик с мягкими накладками Цвет подлокотников: черный Материал крестовины: пластик Механизм качания: Multi Block Limit Ценовая категория: бизнес-класс Диаметр штока колесных опор: не менее 11 мм Примерный образец:</p> 	Шт.	1
32	Стол для переговоров	<p>(2400*1200*750 мм.) Цвет покрытия: орех темный Материал: ЛДСП Материал кромки: ПВХ Примерный образец:</p> 	Шт.	1
33	Стол приставной	<p>(1400*862*720 мм.) Цвет покрытия: венге Материал: ЛДСП Материал кромки: ПВХ Примерный образец:</p> 	Шт.	1
34	Стол руководителя Торг левый	<p>(2000*1800*750 мм.) Цвет покрытия: венге Видимая толщина столешницы: 38 мм Материал: ЛДСП Материал кромки: 3D-акрил Примерный образец:</p>	Шт.	1

				
35	Стол журнальный	(1000*500*500 мм.) Цвет покрытия: венге Материал: ЛДСП Материал кромки: ПВХ Примерный образец: 	Шт.	1

Начальник ЦАХУ



В.Ф.Нигматуллин