

Изменение №2 к техническому заданию (Лот 17/БГЭ).

Было:

- 6.1. В составе заявки на участие в закупочной процедуре Исполнитель предоставляет:
- ТКП;
 - локально-сметный расчет, составленный в ФЕР Республики Башкортостан с применением индекса перевода в текущие цены;
 - аттестация в области промышленной безопасности - А1 Общие требования промышленной безопасности;
 - аттестация в области промышленной безопасности - Б 8.3 «Эксплуатация сосудов, работающих под избыточным давлением, на опасных производственных объектах»;
 - аттестация в области промышленной безопасности - Б 8.5 «Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах»;
 - аттестация в области промышленной безопасности – Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления;
 - копии удостоверений по проверке знаний в области охраны труда;
 - документы на право быть руководителем и производителем работ согласно нормативно-техническим документам и нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к проведению работ;
 - копии документов работников, подтверждающие профессиональную квалификацию;
 - референс-лист или перечень предприятий (не менее 4) за 2016-2022гг, где выполнялись подобные виды работ с указанием контактных телефонов технических руководителей;
 - удостоверение по электробезопасности не ниже III группы;
 - разрешение Ростехнадзора на проведение технического освидетельствования баллонов;
 - дополнительно могут быть запрошены иные документы.

Стало:

- 6.1. В составе заявки на участие в закупочной процедуре Исполнитель предоставляет:
- ТКП;
 - Локально-сметный расчет, составленный в ФЕР Республики Башкортостан с применением индекса перевода в текущие цены или калькуляцию стоимости выполнения работ.
 - аттестация в области промышленной безопасности - А1 Общие требования промышленной безопасности;
 - аттестация в области промышленной безопасности - Б 8.3 «Эксплуатация сосудов, работающих под избыточным давлением, на опасных производственных объектах»;
 - аттестация в области промышленной безопасности - Б 8.5 «Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах»;

- аттестация в области промышленной безопасности – Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления;
- копии удостоверений по проверке знаний в области охраны труда;
- документы на право быть руководителем и производителем работ согласно нормативно-техническим документам и нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к проведению работ;
- копии документов работников, подтверждающие профессиональную квалификацию;
- референс-лист или перечень предприятий (не менее 4) за 2016-2022гг, где выполнялись подобные виды работ с указанием контактных телефонов технических руководителей;
- удостоверение по электробезопасности не ниже III группы;
- разрешение Ростехнадзора на проведение технического освидетельствования баллонов;
- дополнительно могут быть запрошены иные документы.

Главный энергетик



Р.А. Мадьяров